Scheda prodotto

# DSL-8D04G02M025KM1

SICK
Sensor Intelligence.



## Informazioni per l'ordine

| Tipo | Cod. art. |
|---|---|
| DSL-8D04G02M025KM1 | 6021195 |

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori → www.sick.com/

## Dati tecnici in dettaglio

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Gruppo di accessori** | Connettori e cavi |
| **Famiglia di accessori** | Cavo di collegamento |
| **Tipo di collegamento testa A** | Connettore femmina, D-Sub, 9 poli, diritta |
| **Tipo di collegamento testa B** | Connettore maschio, M8, 4 poli, diritta |
| **Materiale, connettore a spina** | TPU |
| **Colore, connettore a spina** | Nero |
| **Materiale, dado zigrinato** | CuZn, nichelato |
| **Cavo** | 2 m, PVC |
| **Materiale, guaina** | PVC |
| **Colore, guaina** | Arancione |
| **Diametro cavo** | 5 mm |
| **Sezione conduttore** | 0,25 mm² |
| **Schermatura** | Non schermato |
| **Tensione di misurazione** | ≤ 35 V |
| **Capacità di condurre corrente** | 4 A |
| **Omologazioni** | UL |
| **Grado di protezione** | IP67 (EN 60529) |
| **Descrizione** | Per collegamento dell'attacco di configurazione con l'interfaccia seriale del PC |
| **Temperatura di esercizio** | |
| In caso di installazione fissa | –40 °C ... +90 °C |

### Classificazioni

| | |
|---|---|
| **ECl@ss 5.0** | 19030312 |
| **ECl@ss 5.1.4** | 19030312 |
| **ECl@ss 6.0** | 27060304 |
| **ECl@ss 6.2** | 27060304 |
| **ECl@ss 7.0** | 27060304 |
| **ECl@ss 8.0** | 27060304 |
| **ECl@ss 8.1** | 27060304 |
| **ECl@ss 9.0** | 27060304 |
| **ECl@ss 10.0** | 27060304 |


Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

| | |
|---|---|
| **ECl@ss 11.0** | 27060304 |
| **ETIM 5.0** | EC000830 |
| **ETIM 6.0** | EC000830 |
| **ETIM 7.0** | EC003249 |
| **UNSPSC 16.0901** | 26121604 |

# SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

**Questo per noi è “Sensor Intelligence”.**

# VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com