A9A15216

Trasformatore per suoneria iTR 8VA 8/12Vca



Principale

Gamma	Acti 9
Nome del prodotto	Acti 9 iTR
Tipo di prodotto o componente	Transformer
Nome abbreviato	ITR
Tipo di trasformatore	Trasformatore suoneria

Complementare

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz	
Tensione di uscita	8/12 V : +/- 15 % sul carico 13/18 V : fuori tensione	
Protezione cortocircuiti uscita	Integrata	
Potenza nominale in VA	8 VA	
Modalità di montaggio	Fisso	_
Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm	_
Passi 9 mm	4	
Altezza	89 mm	
Larghezza	36 mm	
Profondità	60 mm	
Colore	Bianco	
Morsettiera ausiliaria	Tunnel type terminals rigid <= 2.5 mm ² Tunnel type terminals flexible <= 2.5 mm ² Tunnel type terminals flexible with ferrule <= 2.5 mm ²	
Lunghezza spelatura fili	6 mm	
Coppia di serraggio	0,5 Nm	

Ambiente

711110101110		
norme di riferimento	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6	:
certificazioni prodotto	NF	
grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529	
categoria di sovratensione	Classe II con terminali di protezione opzionali	
temperatura ambiente di funzionamento	-2055°C	
temperatura di stoccaggio	-2580°C	

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1312 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti