



# 产品认证证书

证书编号: CQC2003010305059280

申请人名称及地址

施耐德电气(中国)有限公司上海分公司  
上海市普陀区绥德路669号

制造商名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric a. s. (V046458)  
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号

凸轮开关

K1,K2: Ui:690V;Uimp:6kV(控制回路),4kV(动力回路);K1:AC-15:Ue/le:AC230V/3A, AC400V/2A, AC690V/1A;AC-3:Ue/le:AC230V/4.7A, AC400V/3.6A, AC690V/2.1A;Ith:12A;K2:AC-15:Ue/le:AC230V/4A, AC400V/3A, AC690V/2A;AC-3:Ue/le:AC230V/8.5A, AC400V/8.5A, AC690V/4.9A;Ith:20A;防护等级:IP00(单个产品),IP65(控制盒安装);型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017;GB/T 14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年08月25日 有效期至:2025年08月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任:



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0372756



# PRODUCT CERTIFICATE

**CERTIFICATE NO.:** CQC2003010305059280

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

Schneider Electric (China) Co. Ltd. Shanghai Branch  
No. 669, Suid Road, Putuo District, Shanghai, China

**NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

**NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY**

Schneider Electric a. s. (V046458)  
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

**PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION**

Cam switches

K1,K2: Ui:690V;Uimp:6kV (Control Circuit) , 4kV (Power Circuit) ;K1:AC-15:Ue/Ie:AC230V/3A, AC400V/2A, AC690V/1A;AC-3:Ue/Ie:AC230V/4.7A, AC400V/3.6A,AC690V/2.1A;lth:12A;K2:AC-15:Ue/Ie:AC230V/4A, AC400V/3A, AC690V/2A;AC-3:Ue/Ie:AC230V/8.5A, AC400V/8.5A,AC690V/4.9A;lth:20A;IP00 (Single product) ,IP65 (Control Box Installation); See the Appendix for type explanation

**THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB/T 14048.3-2017;GB/T 14048.5-2017

**TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES**

Type testing+Follow up factory inspection

**This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462142-2019 .**

**Valid from:** Aug.25,2020

**Valid until:** Aug.17,2025

**The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.**

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

**President:** \_\_\_\_\_

Lu Mei



## CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0372756



# 产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2003010305059280

第 1 页 共 2 页

纸 号: 372756

型号解释:

K1	A	001	A	L	H
I	II	III	IV	V	VI

I	凸轮开关的基本型号: K1: Ith = 12A 凸轮开关 K2: Ith = 20A 凸轮开关
II	触头的数量: A~U(不包括 J) 分别表示 1-20 对触头
III	安装方式: ...--- 三位数字表示安装方式 5..--- 三位数首位数为 5 的表示底板安装, 如: K2A502AXH 其余表示面板安装, 如: K2A001ALH.
IV	型式: A -- 具有 45° 切换角的转换开关 B -- BCD 编码输出的转换开关 D -- 具有瞬动触头的 ON-OFF 转换开关 G -- 并联式转换开关 H -- 具有 90° 切换角的转换开关 L -- 步进式转换开关, 具有“0”位 + 左手位 (2 或 3 步) M -- 电压/电流测量用转换开关 N -- 步进式转换开关, 没有“0”位 P -- 用于 2 或 3 速电动机的极转换开关 Q -- 步进式转换开关, 有“0”位 S -- 多回路转换开关 T -- 具有弹簧复位的转换开关 U -- 带或不带“0”位的转换开关 W -- 可逆转换开关 Y -- 可逆星-三角 转换开关
V	固定方式: C -- $\varnothing 22,5$ mm - 塑料基座 L -- 复合固定, 多孔安装 X -- $\varnothing 22,5$ mm - 金属基座
VI	把手类型: H -- 协调型手柄

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



## 中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2003010305059280

纸 号: 372756

Description of the series Explanation about the model	Cam switches Type K					
	K1	A	001	A	L	H
	I	II	III	IV	V	VI
I Range rating K1 - 12A K2 - 20A						
II Total number of switches A - U : represents 1 - 20 respectively (no letter J).						
III Mounting ••• - Front mounting 5•• - Rear mounting						
IV Type A - Switch with switching angle 45° B - BCD encoded output switch D - ON-OFF switch with momentary contact function G - Paralleling switch H - Switch with switching angle 90° L - Stepping switches (2 or 3 steps) with "0" position + left-hand position M - Voltmeter - Ammeter switches N - Stepping switch without "0" position P - Pole and change switches for 2 or 3 speed motors Q - Stepping switch with "0" position S - Multi-circuit switches T - OFF-ON switch or switch with spring return U - Changeover switch with or without "0" position W - Reversing switches Y - Reversing star-delta switches						
V Fixing C - Ø 22,5 mm - plastic bezel L - multi-fixing X - Ø 22,5 mm - metallic bezel (only for body stand alone)						
VI Handle H - Harmony						

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>